

PRZEWIJARKA BEZGILZOWA AUTOMAT [PBA]

Przeznaczeniem maszyny jest bezgilzowa, automatyczna konfekcja różnego rodzaju materiału tj. papier, włóknina, flizelina itp. Przystosowana do materiałów o szerokości roboczej do 1200 mm. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą sterownika PLC. Odcinanie i zaklejenie materiału automatyczne. Maszyna spełnia wymogi programu PRZEMYSŁ 4.0 poprzez zainstalowany moduł GSM umożliwiający zdalną diagnostykę oraz serwis. Rolą operatora jest zadawanie poleceń z poziomu sterownika.

Pracę maszyny przedstawia film umieszczony pod adresem:

<https://www.youtube.com/watch?v=OUSbXhPMk8s>





Dane techniczne

Producent	ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska
Kontakt	Aleksandra Wielocha + 48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Gwarancja	Do 2 lat* Serwis pogwarancyjny
Dokumentacja	DTR w języku Polskim Oznaczenie CE Deklaracja zgodności WE
Zasilanie	3 x 400 V
Pobór mocy	3 kW
Ciśnienie powietrza	Max 8 bar
Prędkość liniowa	80 m / min
Szerokość	2500 mm
Długość	1800 mm
Wysokość	1700 mm
Waga	Do 500 kg
Średnica gilzy odwijaka	76 mm
Nawijak widetkowy	2 szt.
Szerokość robocza	500 – 1000 mm
Odcinanie	Automatyczne
Sterowanie	Sterownik PLC z panelem operatorskim 7"
Regulacja obrotów	Płynna (Falownik)
Naciąg automatyczny	Silnik Elektryczny
Zaklejanie	Automatyczne
Moduł GSM umożliwiający zdalną diagnostykę i serwis	